

Фильтры Technol

Надежная фильтрация
– чистый бассейн



ДЛЯ ЧАСТНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНОВ

**Стандартные модели фильтров
и производство под заказ**

www.technol-russia.ru

ФИЛЬТРЫ TECHNOL



Компания Technol уже **более 30 лет** специализируется на производстве изделий из композитных материалов для бассейнов, очистки сточных вод, химической, пищевой и фармацевтической промышленности.

ОРИЕНТИРУЕМСЯ НА КЛИЕНТА

Большинство стандартных моделей фильтров могут быть адаптированы при необходимости под специфический заказ - от рабочего давления и размеров до покраски в цвет по RAL и сборки фильтра на месте.

ПРИМЕНЕНИЕ

- механическая фильтрация (песочная, биологическая, антрацит, грануляты);
- адсорбция (активированный уголь, цеолиты);
- ионообмен;
- дезинфекция (хлор, озон, УФ).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая устойчивость к коррозии;
- подходят для питьевой воды;
- длительный срок службы;
- доставка фильтра по частям и сборка на месте под заказ

ВСЕ МОДЕЛИ ФИЛЬТРОВ

Цвет: синий (покраска по RAL под заказ)

Рабочее давление: 2.5 Бар (до 10 Бар под заказ)

Рабочая температура: 40 °C (до 95 °C под заказ)

Соответствие: DIN 18820



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ



LARIX

Ламинированный фильтр **Larix** идеально подходит для небольших частных бассейнов или купелей.

Крышка верхнего загрузочного люка выполнена из прочного стекловолокна, что позволяет объединить функцию крышки и смотрового стекла.

Дренажная система: трубчатая (звезда)



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ



Арт.	Ø (мм)	Площадь фильтрации (м²)	Высота ёмкости (мм)	Диаметр соединения	Верхнее загрузочное отверстие
L510	510	0.20	820	1 1/2"	DN 200
L610	610	0.28	870	1 1/2"	DN 200
L780	780	0.50	915	2"	DN 300
L910	915	0.63	980	2"	DN 300



CORAL

Благодаря широкому модельному ряду, высокие ламинированные фильтры **Coral** можно подобрать практически для любого бассейна.

Эти фильтры имеют два загрузочных люка, дополнительное смотровое окно, а также обладают усиленной конструкцией внутреннего трубопровода.

Дренажная система: трубчатая (звезда) / колпачковый дренаж (дюзовое дно)

Смотровое стекло: Ø 3" (кроме засыпки 800 мм)

Дополнительно: прозрачная крышка бокового загрузочного люка



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Арт.	Ø (мм)	Площадь фильтрации (м²)	Высота засыпки (мм)	Высота ёмкости (мм)	Диаметр соединения	Верхнее загрузочное отверстие	Боковое загрузочное отверстие
C50S80	510	0.20	800	1550	1 1/2"	DN 200	DN 300
C50S100	510	0.20	1000	1750	1 1/2"	DN 200	DN 300
C50S120	510	0.20	1200	1950	1 1/2"	DN 200	DN 300
C60S80	610	0.28	800	1550	2"	DN 200	DN 300
C60S100	610	0.28	1000	1750	2"	DN 200	DN 300
C60S120	610	0.28	1200	1950	2"	DN 200	DN 300
C80S80	780	0.50	800	1650	2"	DN 200	DN 300
C80S100	780	0.50	1000	1850	2"	DN 200	DN 300
C80S120	780	0.50	1200	2050	2"	DN 200	DN 300
C100S80	1015	0.78	800	1720	3"	DN 200	DN 400
C100S100	1015	0.78	1000	1920	3"	DN 200	DN 400
C100S120	1015	0.78	1200	2120	3"	DN 200	DN 400
C120S80	1235	1.13	800	1750	3"	DN 200	DN 400
C120S100	1235	1.13	1000	1950	3"	DN 200	DN 400
C120S120	1235	1.13	1200	2150	3"	DN 200	DN 400

BALEARIC

Высокие ламинированные фильтры **Balearic** с дюзовым дном отлично подойдут для общественных бассейнов.

Эти фильтры имеют два загрузочных люка, дополнительное смотровое окно, а также обладают усиленной конструкцией внутреннего трубопровода.

Дренажная система: колпачковый дренаж (дюзовое дно)

Смотровое стекло: Ø 150 мм

Соединение: фланцевое



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ



Арт.	Ø (мм)	Площадь фильтрации (м²)	Высота засыпки (мм)	Высота ёмкости (мм)	Диаметр соединения	Верхнее загрузочное отверстие	Боковое загрузочное отверстие
BAL50100	500	0.20	1000	1880	DN 50	DN 200	DN 300
BAL50120	500	0.20	1200	2080	DN 50	DN 200	DN 300
BAL60100	600	0.28	1000	1880	DN 50	DN 200	DN 300
BAL60120	600	0.28	1200	2080	DN 50	DN 200	DN 300
BAL80100	800	0.50	1000	1950	DN 80	DN 200	DN 300
BAL80120	800	0.50	1200	2150	DN 80	DN 200	DN 300
BAL100100	1000	0.78	1000	2020	DN 100	DN 200	DN 400
BAL100120	1000	0.78	1200	2220	DN 100	DN 200	DN 400
BAL120100	1200	1.13	1000	2100	DN 125	DN 300	DN 400
BAL120120	1200	1.13	1200	2300	DN 125	DN 300	DN 400
BAL160100	1600	2.01	1000	2270	DN 150	DN 400	DN 400
BAL160120	1600	2.01	1200	2470	DN 150	DN 400	DN 400
BAL200100	2000	3.14	1000	2390	DN 200	DN 400	DN 400
BAL200120	2000	3.14	1200	2590	DN 200	DN 400	DN 400



Арт.	Ø (мм)	Площадь фильтрации (м²)	Высота засыпки (мм)	Высота ёмкости (мм)	Диаметр соединения	Верхнее загрузочное отверстие
ADR60S100	600	0.28	1000	1800	DN 50	DN 200
ADR60S120	600	0.28	1200	2000	DN 50	DN 200
ADR80S100	800	0.50	1000	1800	DN 80	DN 200
ADR80S120	800	0.50	1200	2000	DN 80	DN 200
ADR100S100	1000	0.78	1000	1800	DN 100	DN 200
ADR100S120	1000	0.78	1200	2000	DN 100	DN 200
ADR120S100	1200	1.13	1000	1800	DN 100	DN 300
ADR120S120	1200	1.13	1200	2000	DN 100	DN 300
ADR130S100	1300	1.33	1000	1800	DN 100	DN 300
ADR130S120	1300	1.33	1200	2000	DN 100	DN 300
ADR140S100	1400	1.54	1000	1850	DN 125	DN 400
ADR140S120	1400	1.54	1200	2050	DN 125	DN 400

ADRIATIC LATERAL

Adriatic Lateral имеет трубчатую дренажную систему и один загрузочный люк.

Данная модель фильтров для общественных бассейнов обладает повышенными прочностными характеристиками, так как является монолитной и неразборной.

Дренажная система: трубчатая

Подъемные петли: да

Соединение: фланцевое



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ



Арт.	Ø (мм)	Площадь фильтрации (м²)	Высота засыпки (мм)	Высота ёмкости (мм)	Диаметр соединения	Верхнее загрузочное отверстие
ADR160S100	1600	2.01	1000	1850	DN 125	DN 300
ADR160S120	1600	2.01	1200	2050	DN 125	DN 300
ADR180S100	1800	2.54	1000	2000	DN 125	DN 400
ADR180S120	1800	2.54	1200	2200	DN 125	DN 400
ADR200S100	2000	3.14	1000	2000	DN 150	DN 400
ADR200S120	2000	3.14	1200	2200	DN 150	DN 400
ADR220S100	2200	3.80	1000	2100	DN 150	DN 400
ADR220S120	2200	3.80	1200	2300	DN 150	DN 400
ADR240S100	2400	4.52	1000	2100	DN 150	DN 400
ADR240S120	2400	4.52	1200	2300	DN 150	DN 400



Арт.	Ø (мм)	Площадь фильтрации (м²)	Высота засыпки (мм)	Высота ёмкости (мм)	Диаметр соединения	Верхнее загрузочное отверстие	Боковое загрузочное отверстие
ADR60N100	600	0.28	1000	1800	DN 50	DN 200	DN 400
ADR60N120	600	0.28	1200	2000	DN 50	DN 200	DN 400
ADR80N100	800	0.50	1000	1800	DN 80	DN 200	DN 400
ADR80N120	800	0.50	1200	2000	DN 80	DN 200	DN 400
ADR100N100	1000	0.78	1000	1900	DN 100	DN 200	DN 400
ADR100N120	1000	0.78	1200	2100	DN 100	DN 200	DN 400
ADR120N100	1200	1.13	1000	1950	DN 100	DN 300	DN 400
ADR120N120	1200	1.13	1200	2150	DN 100	DN 300	DN 400
ADR130N100	1300	1.33	1000	1950	DN 100	DN 300	DN 400
ADR130N120	1300	1.33	1200	2150	DN 100	DN 300	DN 400
ADR140N100	1400	1.54	1000	1950	DN 125	DN 400	DN 400
ADR140N120	1400	1.54	1200	2150	DN 125	DN 400	DN 400

ADRIATIC-N

Adriatic-N имеет колпачковую дренажную систему и два загрузочных люка.

Данная модель фильтров для общественных бассейнов обладает повышенными прочностными характеристиками, так как является монолитной и неразборной.

Дренажная система: колпачковый дренаж (дюзовое дно)

Подъемные петли: да

Соединение: фланцевое



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Арт.	Ø (мм)	Площадь фильтрации (м²)	Высота засыпки (мм)	Высота ёмкости (мм)	Диаметр соединения	Верхнее загрузочное отверстие	Боковое загрузочное отверстие
ADR160N100	1600	2.01	1000	2000	DN 125	DN 300	DN 400
ADR160N120	1600	2.01	1200	2200	DN 125	DN 300	DN 400
ADR180N100	1800	2.54	1000	2050	DN 125	DN 400	DN 400
ADR180N120	1800	2.54	1200	2250	DN 125	DN 400	DN 400
ADR200N100	2000	3.14	1000	2100	DN 150	DN 400	DN 400
ADR200N120	2000	3.14	1200	2300	DN 150	DN 400	DN 400
ADR220N100	2200	3.80	1000	2200	DN 150	DN 400	DN 400
ADR220N120	2200	3.80	1200	2400	DN 150	DN 400	DN 400
ADR240N100	2400	4.52	1000	2250	DN 150	DN 400	DN 400
ADR240N120	2400	4.52	1200	2450	DN 150	DN 400	DN 400

GRP GORizontal



Горизонтальные фильтры отлично подойдут для низких технических помещений, где невозможно поставить вертикальный фильтр.

Обладают большой площадью фильтрации и удобными загрузочными люками.

Дренажная система: трубчатая

Подъемные петли: да

Соединение: фланцевое



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ



Арт.	Ø (мм)	Площадь фильтрации (м²)	Высота ёмкости (мм)	Длина ёмкости (мм)	Диаметр соединения	Верхнее загрузочное отверстие	Смотровое стекло-люк
GRP120	1200	3.0	1450	2850	DN 125	DN 400	DN 200
GRP140	1400	3.8	1700	3050	DN 125	DN 400	DN 200
GRP160	1600	4.5	1750	3200	DN 150	DN 400	DN 200
GRP180	1800	5.5	2100	3500	DN 200	DN 400	DN 200
GRP200	2000	6.5	2200	3800	DN 200	DN 400	DN 200
GRP220	2200	7.8	2400	4000	DN 200	DN 400	DN 200
GRP240	2400	9.1	2700	4200	DN 250	DN 400	DN 200

РАСІFІC

ГИБРИДНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Совмещают в себе достоинства вертикального и горизонтального фильтра одновременно.

Занимают меньше места, загрузочные люки находятся сбоку (можно поставить фильтр под потолок), и при этом имеют дюзовое дно.

Дренажная система: колпачковый дренаж (дюзовое дно)

Подъемные петли: да

Соединение: фланцевое



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ



Арт.	Площадь фильтрации (м²)	Высота засыпки (мм)	Высота ёмкости (мм)	Длина ёмкости (мм)	Ширина ёмкости (мм)	Диаметр соедине- ния	Боковое загрузочное отверстие	Смотровое стекло-люк
PCF010	1.0	1200	2200	1240	1040	DN 150	DN 400	DN 200
PCF014	1.4	1200	2200	1660	1040	DN 150	DN 400	DN 200
PCF1	1.8	1200	2210	2070	1040	DN 160	DN 400	DN 200
PCF2	2.0	1200	2210	2270	1040	DN 160	DN 400	DN 200
PCF3	2.4	1200	2210	2660	1040	DN 160	DN 400	DN 200
PCF4	3.9	1200	2345	3150	1450	DN 200	DN 400	DN 200

